NÁVOD K POUŽITÍ MOTOCYKLOVÉ OBUVI

Pokyny výrobce ACERBIS • Překlad z originálního návodu

ACERBIS CE LOCK

Certifikace a označení CE

Označení CE potvrzuje, že ochranná motocyklová obuv prošla postupem EU přezkoušení typu dle nařízení (EU) 2016/425 a patří do kategorie II osobních ochranných prostředků (střední rizika). Posouzení provedl oznámený subjekt RICOTEST č. 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR), Itálie, podle normy EN 13634:2017.

Údaje o certifikaci a originální EU prohlášení o shodě jsou k dispozici na stránce výrobce uvedené v závěru návodu.

Údaj na označení	Význam
CE	Soulad se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost dle nařízení (EU) 2016/425.
ACERBIS ITALIA S.P.A.	Via Serio 37, 24021 Albino (BG), Itálie.
CE LOCK	Označení výrobku.
EU 41–46	Rozsah velikostí uvedený v původním návodu.
EN 13634:2017	Evropská norma pro ochrannou motocyklovou obuv.
2–2–2–1 WR	Na vyobrazeném původním štítku: výška svršku 2, oděr 2, prořízntutí 2, příčná tuhost 1. WR znamená odolnost proti průniku vody. Aktuální web výrobce uvádí jiné hodnoty.
2021/09	Datum v originálu vyjadřuje rok a měsíc výroby; aktuální datum ověřte na štítku konkrétního páru.

Co znamenají čtyři hodnoty

	Zkoušená vlastnost
1	Výška svršku
2	Odolnost proti oděru při nárazu
3	Odolnost proti prořízntutí při nárazu
4	Příčná tuhost obuvi

CERTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ A OCHRANNÉ ÚROVNĚ

Původní grafika označení CE převzatá z dodaného návodu:



Dodaný originální štítek uvádí 2–2–2–1 WR, zatímco současná webová specifikace Acerbis uvádí 1–1–2–1 WR. Rozdíl nelze z podkladů vysvětlit; rozhodující je označení na konkrétním páru obuvi.

Ochranné úrovně a volitelné zkoušky

Norma EN 13634:2017 pracuje s úrovní 1 a 2. Úroveň 2 znamená vyšší výsledek v dané zkoušce, může však zvýšit hmotnost nebo omezit pohodlí. Dodatečné vlastnosti lze považovat za ověřené pouze tehdy, jsou-li uvedeny na štítku.

Symbol	Význam
PA	Ochrana kotníku proti nárazu
PS / IPS	Ochrana holeně proti nárazu
WR	Odolnost proti průniku vody
FO	Odolnost proti palivovému oleji
SRA / SRB / SRC	Odolnost proti uklouznutí
B	Propustnost svršku pro vodní páru
WAD	Absorpce a desorpce vody u stélky

Materiály a konstrukce

Svršek se skládá z polyuretanu, polyesteru a TPU, podrážka je pryžová. Výrobce uvádí nepromokavou membránu Hydroguard, reflexní prvky, polstrování kotníku a vyztužení špičky a paty.

Určené použití: silnice, městský provoz a cestování

Obuv CE LOCK je určena pro jízdu na motocyklu, zejména pro silniční a městské použití. Je navržena k omezené mechanické ochraně chodidla, aniž by významně bránila ovládání motocyklu. Používejte ji společně s dalšími certifikovanými ochrannými prostředky, například přilbou, rukavicemi a motocyklovým oděvem.


ROZSAH OCHRANY A BEZPEČNOSTNÍ OMEZENÍ

Rizika, proti nimž obuv poskytuje omezenou ochranu

Obuv poskytuje OMEZENOU ochranu proti řezným a tržným poraněním a odřeninám při pádu z motocyklu a nárazu na povrch vozovky. Může omezit závažnost pohmožděnin a zlomenin při nárazu. Případnou ochranu dalších oblastí určují pouze symboly uvedené na označení.

Oblasti nárazu a ochrany

Původní schéma oblastí z dodaného návodu:



Legenda: 1 – oblast holeně; 2 – oblast kotníku; r – poloměr zakřivení; A/B – oblasti podle normy.

Rizika, před nimiž obuv nezaručuje ochranu

Obuv nemůže spolehlivě zabránit poranění při ohybu, zkroucení, extrémních pohybech nebo rozdrcení při nárazu do předmětu.

Důležitá upozornění

- Žádná motocyklová obuv nezaručí úplnou ochranu při všech nárazech nebo odřeninách.
- Jízda na motocyklu je nebezpečná činnost, která může způsobit vážné zranění i smrt.
- Dodržujte pokyny určené pro tento výrobek.
- Nepoužívejte boty jako ochranný prostředek pro jiné činnosti; tím by se mohla snížit jejich účinnost.

KONTROLA OBUVI, VELIKOST A POUŽITÍ

Kontrola před každou jízdou

- Před jízdou se přesvědčte, že jsou obě boty v dobrém stavu. Boty s prasklinami, přetrženými švy nebo jiným poškozením vyměňte.
- Ochranná účinnost závisí na správném obutí a zachování původních vlastností. Boty sami neupravujte ani neopravujte.
- Prověřte funkčnost a upevnění všech zapínacích prvků. Pokud je použit suchý zip, kontrolujte jeho opotřebení a přilnavost.

Volba velikosti a ergonomie

Vyberte velikost, ve které lze bez problémů ovládat nožní ovládací prvky motocyklu. Příliš malé i příliš velké boty mohou omezit pohyb a zvýšit riziko při jízdě. Při výběru si změřte chodidlo nebo se poraďte s prodejcem.

- Před jízdou pečlivě zapněte a utáhněte všechny uzávěry.
- Zajistěte, aby žádné volné konce tkaniček či pásků nemohly zachytit pohyblivé části motocyklu.
- S otevřenými nebo nedotaženými uzávěry nejezděte ani ve vysokých teplotách.

Velikostní tabulka podle originálního návodu

EU	41	42	43	44	45	46
US	7.5	8.5	9.5	10	10.5	11.5
UK	7	8	9	9.5	10	11

Tabulka převádí EU 41–46 na velikosti US a UK a vychází z dodaného původního návodu.

Životnost a likvidace

Životnost závisí na způsobu použití, četnosti čištění a opotřebení materiálů. Po skončení životnosti obuv předejte k vhodné likvidaci podle místních předpisů; neodhazujte ji do přírody.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Při používání a ošetřování obuvi CE LOCK dodržujte pokyny výrobce:

- Nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem; při silnějším znečištění použijte jemný kartáč a vlažnou vodu nejvýše 40 °C.
- Nemyjte obuv pod tekoucí vodou. K čištění nepoužívejte vroucí vodu, rozpouštědla ani jiné agresivní chemické látky.
- Při ošetření vhodných kožených částí použijte prostředek určený pro daný materiál.
- Obuv nenatírejte a nelakujte.
- Nevystavujte ji přímému slunci ani extrémně vysokým či nízkým teplotám.
- Nijak neupravujte ochranné prvky, podrážky a zapínání.
- Nepoužívanou obuv skladujte na suchém, dobře větraném místě.
- Po použití ji nechte volně vyschnout při pokojové teplotě; nepoužívejte radiátor, vysoušeč vlasů ani sušičku.
- Při poškození nebo pochybnostech o stavu obuv bezodkladně vyměňte.

Výrobce upozorňuje, že žádosti o výměnu při prokázaném nesprávném používání nemusí být uznány.

Doplňující doporučení k údržbě od dovozce

Po jízdě odstraňte zachycené nečistoty a kamínky z podrážky. Je-li obuv vlhká, lze ji vyplnit papírem, který napomůže vysychání a zachování tvaru. Vyvarujte se praní v pračce, tvrdých kartáčů a přímého tepla.

VÝROBCE, DOVOZCE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Pokyny k bezpečnému použití

Před prvním použitím si návod přečtěte a uschovejte. Obuv používejte k určenému účelu. Před jízdou vždy ověřte správnou velikost, funkčnost uzávěrů a celkový stav. Životnost obuvi se může lišit od záruční doby v závislosti na způsobu a intenzitě používání.

Země původu

Čína

Dovozce do ČR

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

https://www.mefo.cz

Výrobce

ACERBIS ITALIA S.P.A.

Via Serio 37, 24021 Albino (BG), Itálie.

https://www.acerbis.it

Originální EU prohlášení o shodě

Nabídka modelu CE LOCK u dovozce MEFO:

https://www.mefo.cz/2-obleceni/211-boty/21103-boty-volny-cas

Oficiální stránka modelu CE LOCK s částí „Declaration of Conformity“:

https://marketing.acerbis.it/motorsport/37-footwear/33-dual-road-footwear/0024278

Další oficiální stránka výrobce:

https://www.acerbis.com/eu/motorsport/dual-road/casual/0024278