
ACERBIS

NÁVOD K POUŽITÍ BRÝLÍ



VORTEX
ROLL OFF

ČESKÝ PŘEKLAD

UPOZORNĚNÍ

Před použitím brýlí Acerbis si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro budoucí potřebu, protože uvedené informace jsou důležité pro vaši bezpečnost i pro zachování brýlí v bezvadném stavu. Pokyny na následujících stranách vám pomohou s výběrem brýlí a zorníků, s péčí o ně i s tím, kde a jak je ukládat, když je nepoužíváte.

- Vyvarujte se způsobů použití a jednání, které by mohly snížit nebo narušit ochrannou schopnost brýlí.
- Nejde o univerzální bezpečnostní brýle. Jsou určeny výhradně pro jízdu na motocyklu, včetně oficiálních závodů a soutěží. Nesmějí se používat k jiným účelům, protože by tím byla narušena jejich ochranná schopnost.
- Výrobek chrání před větrem, slunečním zářením (nikoli při přímém pozorování slunce) a před nárazy bláta a vody.
- Používejte pouze originální příslušenství určené přímo pro tyto brýle.
- Zabraňte tomu, aby domácí zvířata brýle nebo jejich pěnové polstrování okusovala či poškrábala. Poškození může být neopravitelné.
- Brýle nezavěšujte na zpětné zrcátko ani na řídítka, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nevystavujte brýle intenzivním zdrojům světla. U fluorescenčních barev (žlutá, oranžová, červená, zelená) pamatujte, že tyto barvy nejsou světlostálé.

Tento výrobek Acerbis je osobním ochranným prostředkem (OOP) kategorie II a podléhá požadavkům nařízení (EU) 2016/425.

Brýle splňují zkušební a technické požadavky normy EN 1938:2010 „Osobní prostředky k ochraně očí - Brýle pro uživatele motocyklů a mopedů“.


Žádné vybavení Acerbis nemůže zaručit úplnou ochranu před všemi možnými zraněními. Jízda na motocyklu je ze své podstaty nebezpečná a použití tohoto vybavení nemůže zabránit zranění ani smrti. Jakékoli znečištění nebo změna výrobku způsobená nesprávným používáním mohou nebezpečně snížit jeho ochranné vlastnosti.

1.0 VYJMUTÍ ZORNÍKU

U všech brýlí Acerbis lze zorník vyjmout za účelem výměny nebo důkladnějšího vyčištění.


Pokud je to možné, vyjímejte zorník při pokojové teplotě, aby byl plast dostatečně poddajný.

1. Postupně posuňte jednotlivé posuvné zámky směrem ven.
2. Vyjměte zorník z rámečku.




1.1 MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ ROLL OFF

1. Zorník se systémem Roll Off přiložte k rámečku tak, aby otvory v zorníku lícovaly s příslušnými kolíky.
2. Postupně posuňte jednotlivé posuvné zámky směrem dovnitř.
3. Zatažením za šňůrku posunete fólii.




2.0 VÝMĚNA ROLE FÓLIE

1. Stisknutím a nadzvednutím tlačítka sejměte kryty bočních zásobníků podle obrázku.




2. Nejprve upevněte levý, prázdný zásobník, do kterého se navíjí použitá fólie. Fólii z role veďte podél vodicí linie na zorníku a dávejte pozor, aby se nepřehnula.




2.0 VÝMĚNA ROLE FÓLIE (POKRAČOVÁNÍ)

3. Zatažením za šňůrku napněte fólii tak, aby dobře přiléhala k zorníku. Potom nasaďte a zajistěte dříve sejmutý kryt zásobníku.



4. Jakmile je fólie správně vložená v levém zásobníku, umístěte a upevněte pravý zásobník, který obsahuje roli fólie.



Výrobek certifikovala:
SGS Fimko Ltd (NBN ID - 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko

EU prohlášení o shodě:
Je dostupné na stránce výrobku na www.acerbis.com.

UPOZORNĚNÍ PODLE KALIFORNSKÉHO PŘEDPISU PROPOSITION 65

Tento výrobek vás může vystavit působení bisfenolu A, o němž je státu Kalifornie známo, že způsobuje vrozené vady nebo jiná poškození reprodukčního zdraví. Další informace naleznete na www.p65warnings.ca.gov.