
ACERBIS

NÁVOD K POUŽITÍ BRÝLÍ



VULCAN
ROLL OFF

ČESKÝ PŘEKLAD

UPOZORNĚNÍ

Před použitím brýlí Acerbis si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro budoucí potřebu, protože uvedené informace jsou důležité pro vaši bezpečnost i pro zachování brýlí v bezvadném stavu. Pokyny na následujících stranách vám pomohou s výběrem brýlí a zorníků, s péčí o ně i s tím, kde a jak je ukládat, když je nepoužíváte.

- Vyvarujte se způsobů použití a jednání, které by mohly snížit nebo narušit ochrannou schopnost brýlí.
- Nejde o univerzální bezpečnostní brýle. Jsou určeny výhradně pro jízdu na motocyklu, včetně oficiálních závodů a soutěží. Nesmějí se používat k jiným účelům, protože by tím byla narušena jejich ochranná schopnost.
- Výrobek chrání před větrem, slunečním zářením (nikoli při přímém pozorování slunce) a před nárazy bláta a vody.
- Používejte pouze originální příslušenství určené přímo pro tyto brýle.
- Zabraňte tomu, aby domácí zvířata brýle nebo jejich pěnové polstrování okusovala či poškrábala. Poškození může být neopravitelné.
- Brýle nezavěšujte na zpětné zrcátko ani na řídítka, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nevystavujte brýle intenzivním zdrojům světla. U fluorescenčních barev (žlutá, oranžová, červená, zelená) pamatujte, že tyto barvy nejsou světlostálé.

Tento výrobek Acerbis je osobním ochranným prostředkem (OOP) kategorie II a podléhá požadavkům nařízení (EU) 2016/425.

Brýle splňují zkušební a technické požadavky normy EN 1938:2010 „Osobní prostředky k ochraně očí - Brýle pro uživatele motocyklů a mopedů“.


Žádné vybavení Acerbis nemůže zaručit úplnou ochranu před všemi možnými zraněními. Jízda na motocyklu je ze své podstaty nebezpečná a použití tohoto vybavení nemůže zabránit zranění ani smrti. Jakékoli znečištění nebo změna výrobku způsobená nesprávným používáním mohou nebezpečně snížit jeho ochranné vlastnosti.

1.0 VYJMUTÍ ZORNÍKU

U všech brýlí Acerbis lze zorník vyjmout za účelem výměny nebo důkladnějšího vyčištění.


Pokud je to možné, vyjímejte zorník při pokojové teplotě, aby byl plast dostatečně poddajný.

1. Posuňte jeden z bočních posuvných zámků dolů a směrem ven. Stejný postup zopakujte na druhé straně.
2. Vyjměte zorník z rámečku.




1.1 MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ ROLL OFF

1. Zorník se systémem Roll Off přiložte k rámečku tak, aby otvory v zorníku lícovaly s příslušnými kolíky.
2. Postupně posuňte jednotlivé posuvné zámky nejprve dovnitř a poté nahoru.
3. Zatažením za šňůrku posunete fólii.




2.0 VÝMĚNA ROLE FÓLIE

1. Stisknutím a nadzvednutím tlačítka sejměte kryty bočních zásobníků podle obrázku.




2. Nejprve upevněte levý, prázdný zásobník, do kterého se navíjí použitá fólie. Fólii z role veďte podél vodicí linie na zorníku a dávejte pozor, aby se nepřehnula.




2.0 VÝMĚNA ROLE FÓLIE (POKRAČOVÁNÍ)

3. Zatažením za šňůrku napněte fólii tak, aby dobře přiléhala k zorníku. Potom nasaďte a zajistěte dříve sejmutý kryt zásobníku.



4. Jakmile je fólie správně vložená v levém zásobníku, umístěte a upevněte pravý zásobník, který obsahuje roli fólie.



Výrobek certifikovala:
SGS Fimko Ltd (NBN ID - 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko

EU prohlášení o shodě:
Je dostupné na stránce výrobku na www.acerbis.com.

UPOZORNĚNÍ PODLE KALIFORNSKÉHO PŘEDPISU PROPOSITION 65

Tento výrobek vás může vystavit působení bisfenolu A, o němž je státu Kalifornie známo, že způsobuje vrozené vady nebo jiná poškození reprodukčního zdraví. Další informace naleznete na www.p65warnings.ca.gov.