
ACERBIS

GOGGLE USER'S MANUAL



VULCAN ROLL OFF

ATTENZIONE:

Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare la maschera Acerbis. Conservarlo per riferimento futuro, poiché queste informazioni sono molto importanti per la tua sicurezza e per mantenere la maschera in perfette condizioni nel tempo. Seguire le istruzioni nelle pagine seguenti per scegliere la maschera e le lenti, prendersene cura e sapere dove e come riporla quando non la si utilizza.


• Evitare utilizzi e comportamenti che potrebbero ridurre o compromettere la capacità protettiva della maschera.
• Questo non è un occhiale di sicurezza. Questa maschera è progettata esclusivamente per l'uso nel motociclismo, tranne che per gare e competizioni ufficiali e non deve essere utilizzato per altri scopi, poiché non garantirebbe la sua capacità protettiva.
• Questo prodotto protegge dal vento, dalla radiazione solare (senza osservazione diretta del sole) e dagli impatti di fango e acqua.
• Utilizzare solo accessori originali e progettati specificamente per la maschera.
• Evitare che la maschera e la sua schiuma vengano "mangiati" o "graffiati" da un animale domestico, poiché i danni potrebbero risultare irreparabili.
• Non appendere la maschera allo specchietto retrovisore o al manubrio per evitare danni.
• Evitare di esporre la maschera a fonti di luce intensa. Se la maschera è di colore fluorescente (giallo, arancione, rosso, verde), ricordare che questi colori non sono resistenti alla luce.

Questo prodotto Acerbis è considerato un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di Categoria II e, come tale, è soggetto ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/425.
Questa maschera soddisfa i requisiti di prova e tecnici stabiliti dalla norma EN1938:2010 “Protezione personale degli occhi – Occhiali per motociclisti e utenti di motorini”.

Nessun equipaggiamento Acerbis può garantire una protezione totale contro ogni possibile lesione.
Il motociclismo è intrinsecamente pericoloso e l'uso di questo equipaggiamento non può prevenire infortuni o morte. Qualsiasi contaminazione o alterazione del prodotto dovuta ad un uso improprio potrebbe ridurre pericolosamente le prestazioni dell'equipaggiamento.


1.0 SMONTAGGIO DELLA LENTE

Su tutte le maschere Acerbis è possibile rimuovere la lente per sostituirla o per una più accurata pulizia.
Se possibile è consigliato procedere alla rimozione della lente a temperatura ambiente così che la plastica sia adeguatamente deformabile.
Spingere uno dei cursori laterali verso il basso e verso l'esterno. Ripetere l'operazione sull'altro lato.
Estrarre la lente dal telaio.




1.1 MONTAGGIO E UTILIZZO DEL ROLL OFF

Posizionare il roll off sul telaio facendo combaciare i fori sulla lente con i corrispettivi pin.
Spingere, uno alla volta, i cursori prima verso l'interno e poi verso l'alto. Azionare il tirante per far scorrere la pellicola.




2.0 SOSTITUZIONE DEL FILM ROLL


Smontare le due parti laterali indicate in figura, premendo e sollevando il pulsante.




Fissare per prima la cartuccia sinistra, quella vuota, che serve a raccogliere la pellicola. Far scorrere il film roll seguendo la linea guida presente sulla lente, facendo attenzione a non piegarla.



Azionare il tirante per tendere il film e farlo aderire bene, poi fissare tramite la parte in plastica precedentemente rimossa.



Una volta che la pellicola è correttamente inserita nella cartuccia sinistra, posizionare e fissare la cartuccia destra, che contiene il rotolo.



Prodotto certificato da:
SGS Fimko Ltd (NBN ID – 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Dichiarazione di Conformità UE disponibile su:
www.acerbis.com alla pagina del prodotto

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING
This product can expose you to Bisphenol A, which is know to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

ATTENTION :

Read this user manual carefully before using your Acerbis mask. Keep it for future reference, as this information is very important for your safety and for keeping your mask in perfect condition over time. Follow the instructions on the following pages to choose your mask and lenses, take care of them, and know where and how to store them when not in use.


• Avoid uses and behaviors that could reduce or compromise the protective capacity of the mask.
• This is not safety eyewear. This mask is designed exclusively for use in motorcycling, except for official races and competitions, and should not be used for other purposes, as this would compromise its protective capacity.
• This product protects against wind, solar radiation (without direct observation of the sun), and impacts from mud and water.
• Use only original accessories designed specifically for the mask.
• Avoid allowing the mask and its foam to be "eaten" or "scratched" by a pet, as the damage may be irreparable.
• Do not hang the mask on the rearview mirror or handlebars to avoid damage.
• Avoid exposing the mask to intense light sources. If the mask is fluorescent in color (yellow, orange, red, green), remember that these colors are not light-resistant.

This Acerbis product is considered Category II Personal Protective Equipment (PPE) and, as such, is subject to the requirements established by Regulation (EU) 2016/425.
This mask meets the testing and technical requirements established by standard EN1938:2010 "Personal eye protection - Eyewear for motorcyclists and moped riders."

No Acerbis equipment can guarantee total protection against all possible injuries.
Motorcycling is inherently dangerous, and the use of this equipment cannot prevent injury or death. Any contamination or alteration of the product due to improper use could dangerously reduce the performance of the equipment.


1.0 REMOVING THE LENS

On all Acerbis masks, the lens can be removed for replacement or more thorough cleaning.
If possible, it is recommended to remove the lens at room temperature so that the plastic is sufficiently malleable.
Push one of the side sliders down and outwards. Repeat the operation on the other side.
Remove the lens from the frame.




1.1 ASSEMBLY AND USE OF THE ROLL OFF

Position the roll off on the frame, aligning the holes on the lens with the corresponding pins.
Push the sliders one at a time, first inward and then upward. Operate the cord to slide the film.




2.0 REPLACEMENT OF THE FILM ROLL


Remove the canister covers shown in the figure by pressing and lifting the button.




First attach the left cartridge, the empty one, which is used to collect the film. Slide the film roll along the guide line on the lens, taking care not to bend it.



Pull the cord to tighten the film and make sure it adheres well, then secure it using the canister cover that was previously removed.



Once the film is correctly inserted into the left cartridge, position and secure the right cartridge, which contains the roll.



Product certified by:
SGS Fimko Ltd (NBN ID – 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

EU Declaration of Conformity available at:
www.acerbis.com on the product page

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING
This product can expose you to Bisphenol A, which is know to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

ATTENTION:

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre masque Acerbis. Conservez-le pour référence ultérieure, car ces informations sont très importantes pour votre sécurité et pour maintenir votre masque en parfait état au fil du temps. Suivez les instructions des pages suivantes pour choisir votre masque et vos lentilles, en prendre soin et savoir où et comment les ranger lorsqu'ils ne sont pas utilisés.


• Évitez les utilisations et les comportements susceptibles de réduire ou de compromettre la capacité de protection du masque.
• Ce n'est pas un équipement de protection individuelle. Ce masque est conçu exclusivement pour être utilisé en moto, à l'exception des courses et compétitions officielles, et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, car cela compromettrait sa capacité de protection.
• Ce produit protège contre le vent, le rayonnement solaire (sans observation directe du soleil) et les impacts de boue et d'eau.
• Utilisez uniquement des accessoires d'origine spécialement conçus pour le masque.
• Évitez que le masque et sa mousse ne soient « rongés » ou « rayés » par un animal domestique, car les dommages pourraient être irréparables.
• Ne suspendez pas le masque au rétroviseur ou au guidon afin d'éviter tout dommage.
• Évitez d'exposer le masque à des sources de lumière intense. Si le masque est de couleur fluorescente (jaune, orange, rouge, vert), n'oubliez pas que ces couleurs ne résistent pas à la lumière.

Ce produit Acerbis est considéré comme un équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie II et, à ce titre, est soumis aux exigences établies par le règlement (UE) 2016/425.
Ce masque répond aux exigences techniques et d'essai établies par la norme EN1938:2010 « Protection individuelle de l'œil - Lunettes pour motocyclistes et cyclomotoristes ».

Aucun équipement Acerbis ne peut garantir une protection totale contre toutes les blessures possibles. La moto est une activité intrinsèquement dangereuse, et l'utilisation de cet équipement ne peut empêcher les blessures ou la mort. Toute contamination ou altération du produit due à une utilisation inappropriée pourrait réduire dangereusement les performances de l'équipement.


1.0 RETRAIT DE L'OBJECTIF

Sur tous les masques Acerbis, la lentille peut être retirée pour être remplacée ou nettoyée plus en profondeur.
Si possible, il est recommandé de retirer la lentille à température ambiante afin que le plastique soit suffisamment malléable.
Poussez l'un des curseurs latéraux vers le bas et vers l'extérieur. Répétez l'opération de l'autre côté.
Retirez la lentille du cadre.




1.1 ASSEMBLAGE ET UTILISATION DU ROLL OFF

Positionnez le rouleau sur le cadre en alignant les trous de l'objectif avec les broches correspondantes.
Poussez les curseurs un par un, d'abord vers l'intérieur, puis vers le haut. Actionnez le cordon pour faire glisser le film.




2.0 REMPLACEMENT DU ROULEAU DE FILM


Retirez les couvercles de cartouche indiqués sur la figure en appuyant puis en soulevant le bouton.




Fixez d'abord la cartouche gauche, la vide, utilisée pour récupérer le film.
Faites glisser le rouleau de film le long de la ligne de guidage sur la lentille, en prenant soin de ne pas le plier.



Tirez sur le cordon pour tendre le film et assurez-vous qu'il adhère bien, puis fixez-le à l'aide du couvercle de cartouche précédemment retiré.



Une fois le film correctement inséré dans la cartouche gauche, positionnez et fixez la cartouche droite, qui contient le rouleau.



Produit certifié par:
SGS Fimko Ltd (NBN ID – 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Déclaration de conformité UE disponible à l'adresse:
www.acerbis.com sur la page du produit

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING
This product can expose you to Bisphenol A, which is know to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

ACHTUNG:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Acerbis-Maske verwenden. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf, da diese Informationen für Ihre Sicherheit und für den Erhalt des einwandfreien Zustands Ihrer Maske sehr wichtig sind. Befolgen Sie die Anweisungen auf den folgenden Seiten, um Ihre Maske und Gläser auszuwählen, sie zu pflegen und zu erfahren, wo und wie Sie sie aufbewahren sollten, wenn Sie sie nicht verwenden.


• Vermeiden Sie Verwendungen und Verhaltensweisen, die die Schutzfunktion der Maske beeinträchtigen oder gefährden könnten.
• Dies ist keine Schutzbrille. Diese Maske ist ausschließlich für den Einsatz beim Motorradfahren bestimmt, mit Ausnahme von offiziellen Rennen und Wettbewerben, und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden, da dies ihre Schutzwirkung beeinträchtigen würde.
• Dieses Produkt schützt vor Wind, Sonneneinstrahlung (ohne direkte Beobachtung der Sonne) und Schlägen durch Schlamm und Wasser.
• Verwenden Sie nur Originalzubehör, das speziell für die Maske entwickelt wurde.
• Vermeiden Sie es, die Maske und ihren Schaumstoff von Haustieren „anfressen" oder „zerkratzen" zu lassen, da die Schäden irreparabel sein können.
• Hängen Sie die Maske nicht an den Rückspiegel oder den Lenker, um Beschädigungen zu vermeiden.
• Setzen Sie die Maske keinen intensiven Lichtquellen aus. Wenn die Maske fluoreszierende Farben hat (gelb, orange, rot, grün), denken Sie daran, dass diese Farben nicht lichtbeständig sind.

Dieses Produkt von Acerbis gilt als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II und unterliegt daher den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.
Diese Maske erfüllt die Prüf- und technischen Anforderungen der Norm EN1938:2010 „Persönlicher Augenschutz – Schutzbrillen für Motorrad- und Mopedfahrer".

Keine Ausrüstung von Acerbis kann einen vollständigen Schutz vor allen möglichen Verletzungen garantieren. Motorradfahren ist von Natur aus gefährlich, und die Verwendung dieser Ausrüstung kann Verletzungen oder Todesfälle nicht verhindern. Jede Verunreinigung oder Veränderung des Produkts aufgrund unsachgemäßer Verwendung kann die Leistungsfähigkeit der Ausrüstung gefährlich beeinträchtigen.


1.0 ENTFERNEN DER LINSE

Bei allen Acerbis-Masken kann die Scheibe zum Austausch oder zur gründlicheren Reinigung entfernt werden.
Wenn möglich, wird empfohlen, die Scheibe bei Raumtemperatur zu entfernen, damit der Kunststoff ausreichend formbar ist.
Drücken Sie einen der seitlichen Schieber nach unten und nach außen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
Entfernen Sie die Scheibe aus dem Rahmen.




1.1 MONTAGE UND VERWENDUNG DES ROLL OFF

Positionieren Sie die Abrollvorrichtung auf dem Rahmen und richten Sie die Löcher an der Linse mit den entsprechenden Stiften aus.
Drücken Sie die Schieber nacheinander zuerst nach innen und dann nach oben. Betätigen Sie die Schnur, um den Film zu verschieben.




2.0 WECHSEL DES FILMROLLENS


Entfernen Sie die im Bild gezeigten Patronenabdeckungen, indem Sie die Taste drücken und anheben.




Zuerst die linke, leere Kapsel befestigen, die zum Aufnehmen der Folie dient. Rollen Sie die Filmrolle entlang der Führungslinie auf der Linse und achten Sie darauf, sie nicht zu knicken.



Ziehen Sie an der Schnur, um die Folie zu spannen und stellen Sie sicher, dass sie gut haftet, dann befestigen Sie sie mit der zuvor entfernten Patronenabdeckung.



Nachdem die Folie korrekt in die linke Patrone eingesetzt wurde, positionieren und befestigen Sie die rechte Patrone, die die Rolle enthält.



Produkt zertifiziert durch:
SGS Fimko Ltd (NBN ID – 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

EU-Konformitätserklärung verfügbar unter:
www.acerbis.com auf der Produktseite

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING
This product can expose you to Bisphenol A, which is know to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

ATENCIÓN:

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar su máscara Acerbis. Guárdelo para futuras consultas, ya que esta información es muy importante para su seguridad y para mantener su máscara en perfectas condiciones a lo largo del tiempo. Siga las instrucciones de las páginas siguientes para elegir su máscara y lentes, cuidarlas y saber dónde y cómo guardarlas cuando no las utilice.


• Evite usos y comportamientos que puedan reducir o comprometer la capacidad protectora de la máscara.
• No se trata de gafas de seguridad. Esta máscara está diseñada exclusivamente para su uso en motociclismo, excepto en carreras y competiciones oficiales, y no debe utilizarse para otros fines, ya que esto comprometería su capacidad protectora.
• Este producto protege contra el viento, la radiación solar (sin observación directa del sol) y los impactos de barro y agua.
• Utilice únicamente accesorios originales diseñados específicamente para la máscara.
• Evite que la máscara y su espuma sean «mordidas» o «rayadas» por una mascota, ya que el daño puede ser irreparable.
• No cuelgue la máscara del espejo retrovisor o del manillar para evitar daños.
• Evite exponer la máscara a fuentes de luz intensa. Si la máscara es de color fluorescente (amarillo, naranja, rojo, verde), recuerde que estos colores no son resistentes a la luz.

Este producto Acerbis está clasificado como equipo de protección individual (EPI) de categoría II y, como tal, está sujeto a los requisitos establecidos por el Reglamento (UE) 2016/425.
Esta máscara cumple con los requisitos técnicos y de ensayo establecidos por la norma EN1938:2010 «Protección ocular individual. Gafas para motociclistas y ciclomotores».

Ningún equipo Acerbis puede garantizar una protección total contra todas las lesiones posibles. El motociclismo es intrínsecamente peligroso, y el uso de este equipo no puede prevenir lesiones o la muerte. Cualquier contaminación o alteración del producto debido a un uso inadecuado podría reducir peligrosamente el rendimiento del equipo.


1.0 RETIRADA DE LA LENTE

En todas las máscaras Acerbis, la lente se puede retirar para sustituirla o limpiarla más a fondo.
Si es posible, se recomienda retirar la lente a temperatura ambiente para que el plástico sea lo suficientemente maleable.
Empuje uno de los deslizadores laterales hacia abajo y hacia fuera. Repita la operación en el otro lado.
Retire la lente del marco.




1.1 MONTAJE Y USO DEL ROLL OFF

Coloque el rollo en el marco, alineando los orificios de la lente con los pasadores correspondientes.
Empuje los deslizadores uno a uno, primero hacia adentro y luego hacia arriba. Accione el cordón para deslizar la película.




2.0 CAMBIO DEL ROLLO DE PELÍCULA


Retire las tapas del cartucho que se muestran en la figura presionando y levantando el botón.




Primero, coloque el cartucho izquierdo, el vacío, que se utiliza para recoger la película. Deslice el rollo de película a lo largo de la línea guía en la lente, teniendo cuidado de no doblarla.



Tire del cordón para tensar la película y asegúrese de que adhiera bien, luego fíjelo usando la tapa del cartucho que se retiró previamente.



Una vez que la película esté correctamente insertada en el cartucho izquierdo, posicione y asegure el cartucho derecho, que contiene el rollo.



Producto certificado por:
SGS Fimko Ltd (NBN ID – 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Declaración de conformidad de la UE disponible en:
www.acerbis.com en la página del producto

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING
This product can expose you to Bisphenol A, which is know to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

ATENÇÃO :

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar a sua máscara Acerbis. Guarde-o para referência futura, pois estas informações são muito importantes para a sua segurança e para manter a sua máscara em perfeitas condições ao longo do tempo. Siga as instruções nas páginas seguintes para escolher a sua máscara e lentes, cuidar delas e saber onde e como guardá-las quando não estiverem a ser utilizadas.


• Evite utilizações e comportamentos que possam reduzir ou comprometer a capacidade de proteção da máscara.
• Este não é um equipamento de proteção ocular. Esta máscara foi concebida exclusivamente para utilização em motociclismo, exceto em corridas e competições oficiais, e não deve ser utilizada para outros fins, pois isso comprometeria a sua capacidade de proteção.
• Este produto protege contra o vento, a radiação solar (sem observação direta do sol) e impactos de lama e água.
• Utilize apenas acessórios originais especificamente concebidos para a máscara.
• Evite que a máscara e a sua espuma sejam «comidas» ou «arranhadas» por um animal de estimação, pois os danos podem ser irreparáveis.
• Não pendure a máscara no espelho retrovisor ou no guiador para evitar danos.
• Evite expor a máscara a fontes de luz intensa. Se a máscara for de cor fluorescente (amarela, laranja, vermelha, verde), lembre-se de que estas cores não são resistentes à luz.

Este produto Acerbis é considerado Equipamento de Proteção Individual (EPI) de Categoria II e, como tal, está sujeito aos requisitos estabelecidos pelo Regulamento (UE) 2016/425.
Esta máscara cumpre os requisitos técnicos e de teste estabelecidos pela norma EN1938:2010 «Proteção ocular individual - Óculos para motociclistas e condutores de ciclomotores».

Nenhum equipamento Acerbis pode garantir proteção total contra todas as lesões possíveis. O motociclismo é inerentemente perigoso e o uso deste equipamento não pode evitar lesões ou morte. Qualquer contaminação ou alteração do produto devido ao uso inadequado pode reduzir perigosamente o desempenho do equipamento.


1.0 REMOÇÃO DA LENTE

Em todos os óculos Acerbis, a lente pode ser removida para substituição ou limpeza mais profunda.
Se possível, recomenda-se remover a lente à temperatura ambiente para que o plástico fique suficientemente maleável.
Empurre um dos deslizadores laterais para baixo e para fora. Repita a operação no outro lado.
Remova a lente da armação.




1.1 MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO ROLL OFF

Coloque o rolo na moldura, alinhando os orifícios da lente com os pinos correspondentes.
Empurre os deslizadores um a um, primeiro para dentro e depois para cima. Puxe o cordão para deslizar o filme.




2.0 SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE FILME


Remova as tampas da cartucho mostradas na figura pressionando e levantando o botão.




Primeiro, encaixe o cartucho esquerdo, o vazio, que é usado para coletar o filme. Deslize o rolo de filme ao longo da linha guia na lente, tomando cuidado para não dobrá-lo.



Puxe o cordão para tensionar o filme e certifique-se de que ele adere bem, depois fixe-o usando a tampa do cartucho que foi removida anteriormente.



Uma vez que o filme esteja corretamente inserido no cartucho esquerdo, posicione e fixe o cartucho direito, que contém o rolo.



Produto certificado por:
SGS Fimko Ltd (NBN ID – 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Declaração de Conformidade da UE disponível em:
www.acerbis.com na página do produto

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING
This product can expose you to Bisphenol A, which is know to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη μάσκα Acerbis. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά, καθώς αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλειά σας και για τη διατήρηση της μάσκας σας σε άριστη κατάσταση με την πάροδο του χρόνου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις επόμενες σελίδες για να επιλέξετε τη μάσκα και τους φακούς σας, να τους φροντίσετε και να μάθετε πού και πώς να τους αποθηκεύετε όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.


• Αποφύγετε χρήσεις και συμπεριφορές που θα μπορούσαν να μειώσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την προστατευτική ικανότητα της μάσκας.
• Δεν πρόκειται για γυαλιά ασφαλείας. Αυτή η μάσκα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε μοτοσικλέτες, εκτός από επίσημους αγώνες και διαγωνισμούς, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, καθώς αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την προστατευτική της ικανότητα.
• Αυτό το προϊόν προστατεύει από τον άνεμο, την ηλιακή ακτινοβολία (χωρίς άμεση παρατήρηση του ήλιου) και τις επιπτώσεις από λάσπη και νερό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη μάσκα.
• Αποφύγετε να αφήσετε τη μάσκα και τον αφρό της να «τρωθούν» ή να «γρατσουνιστούν» από κατοικίδιο ζώο, καθώς η ζημιά μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη.
• Μην κρεμάτε τη μάσκα στον καθρέφτη ή στο τιμόνι για να αποφύγετε ζημιές.
• Αποφύγετε να εκθέτετε τη μάσκα σε έντονες πηγές φωτός. Εάν η μάσκα έχει φθορίζον χρώμα (κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο), να θυμάστε ότι αυτά τα χρώματα δεν είναι ανθεκτικά στο φως.

Αυτό το προϊόν της Acerbis θεωρείται Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Κατηγορίας II και, ως εκ τούτου, υπόκειται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.
Αυτή η μάσκα πληροί τις απαιτήσεις δοκιμών και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο πρότυπο EN1938:2010 «Ατομική προστασία ματιών - Γυαλιά για μοτοσικλετιστές και οδηγούς μοτοποδηλάτων».

Κανένα προϊόν της Acerbis δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία από όλους τους πιθανούς τραυματισμούς. Η οδήγηση μοτοσικλέτας είναι εγγενώς επικίνδυνη και η χρήση αυτού του εξοπλισμού δεν μπορεί να αποτρέψει τραυματισμούς ή θάνατο. Οποιαδήποτε μόλυνση ή αλλοίωση του προϊόντος λόγω ακατάλληλης χρήσης μπορεί να μειώσει επικίνδυνα την απόδοση του εξοπλισμού.


1.0 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ

Σε όλες τις μάσκες Acerbis, ο φακός μπορεί να αφαιρεθεί για αντικατάσταση ή για πιο ενδελεχή καθαρισμό.
Εάν είναι δυνατόν, συνιστάται να αφαιρείτε τον φακό σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε το πλαστικό να είναι αρκετά εύπλαστο.
Σπρώξτε ένα από τα πλαϊνά ρυθμιστικά προς τα κάτω και προς τα έξω. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά.
Αφαιρέστε τον φακό από το πλαίσιο.




1.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ROLL OFF

Τοποθετήστε το ρολό στο πλαίσιο, ευθυγραμμίζοντας τις οπές του φακού με τους αντίστοιχους πείρους.
Σπρώξτε τα ρυθμιστικά ένα προς ένα, πρώτα προς τα μέσα και μετά προς τα πάνω. Χρησιμοποιήστε το κορδόνι για να σύρετε την ταινία.




2.0 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ


Αφαιρέστε τα καλύμματα του δοχείου που φαίνονται στο σχήμα, πατώντας και σηκώνοντας το κουμπί.




Πρώτα τοποθετήστε την αριστερή κασέτα, την άδεια, που χρησιμοποιείται για να συλλέξει τη μεμβράνη. Ολισθήστε τον ρόλο της μεμβράνης κατά τη γραμμή οδηγού στη φακό, προσέχοντας να μην την λυγίσετε.



Τραβήξτε το σχοινί για να σφίξετε τη μεμβράνη και βεβαιωθείτε ότι κολλάει καλά, στη συνέχεια ασφαλίστε τη χρησιμοποιώντας το κάλυμμα του δοχείου που αφαιρέθηκε προηγουμένως.



Μόλις η μεμβράνη τοποθετηθεί σωστά στην αριστερή κασέτα, τοποθετήστε και ασφαλίστε την δεξιά κασέτα, η οποία περιέχει τον ρόλο.



Προϊόν πιστοποιημένο από:
SGS Fimko Ltd (NBN ID – 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διαθέσιμη στη διεύθυνση:
www.acerbis.com στη σελίδα του προϊόντος

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING
This product can expose you to Bisphenol A, which is know to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

YouTube

ACERBIS
MOTORSPORT

ACERBIS.COM